

INNOTECH

BEF-103



Instrucciones de uso

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is permitted only after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra Innotech, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förstås.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelven elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşıldıktan sonra izin verilir.

ZH – 注意: 只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后，才能使用 INNOTECH 公司的产品。

DE

EN

IT

FR

NL

ES

PT

DK

SV

CZ

PL

SL

SK

HU

TR

ZH

1 ÍNDICE

[2]	DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS	2
[3]	COMPONENTES/MATERIALES	3
[4]	DIMENSIONES	3
[5]	BASE DE MONTAJE	3
[6]	INDICACIÓN DE MONTAJE	4
[7]	MONTAJE	5
[8]	DESARROLLO Y VENTAS	7

2 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Indicación de advertencia y de peligro



Indica un peligro INMINENTE que puede tener como consecuencia lesiones graves o incluso la muerte.



Indica una situación POSIBLEMENTE peligrosa que puede tener como consecuencia lesiones graves o incluso la muerte.



Indica una situación POSIBLEMENTE peligrosa que puede tener como consecuencia lesiones leves o daños materiales.



Información adicional / nota



correcto



incorrecto


3

COMPONENTES/MATERIALES

A



B




A) Instrucciones de uso

B) Perno de anclaje HILTI HUS3-H 8x55 5 VZ: Acero galvanizado

4

DIMENSIONES

[mm]



5

BASE DE MONTAJE

El requisito básico para el montaje correcto es una base estáticamente estable de

- **hormigón de construcción (hormigón macizo)** con una **calidad mínima del hormigón de C20/25** o
- **un techo de losa hueca de hormigón C 50/60 B4** con un **grosor de hormigón de 25 mm** de la sección mínima de la losa hueca.



PELIGRO

PELIGRO DE MUERTE en caso de montaje en una base de montaje inapropiada.

- Montar INNOTECH "BEF-103" en una base estáticamente estable de hormigón de construcción (C20/25) o un techo de losa hueca de hormigón (C 50/60 B4).
- **NO SE permite el montaje en solados, hormigón de compensación, hormigón de declive, etc.**
- En caso de duda, hacer comprobar la base de montaje por un técnico especialista en estática o el fabricante.



No se deben dañar los cables tensores de acero del techo de losa hueca. En caso de duda, ponerse en contacto con el fabricante.




INNOTECH "BEF-103" está destinado al montaje de INNOTECH "QUADRAT-11".
La fijación tiene lugar con 4 uds. de pernos de anclaje HUS3-H 8x55 5 VZ.




Las aplicaciones, así como las condiciones de entorno, las distancias frente a los bordes y las secciones mínimas, figuran en las instrucciones de uso del fabricante de los tacos.







Respetar el par de apriete.








d_0	$\varnothing 8\text{ mm}$	$\varnothing 8\text{ mm}$	$\varnothing 6\text{ mm}$









B5

HUSS-H 8	r_{HussH1} =50mm t_{fix1}	r_{HussH2} =60mm t_{fix2}	r_{HussH3} =70mm t_{fix3}
8x55	5 mm	-	-
8x65	15 mm	5 mm	-
8x75	25 mm	15 mm	5 mm
8x85	35 mm	25 mm	15 mm
8x100	50 mm	40 mm	30 mm
8x120	70 mm	60 mm	50 mm
8x150	100 mm	90 mm	80 mm



	d_0
$\varnothing 8\text{ mm}$	





INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham/Austria.
www.innotech.at

